

Compiegne, jeudi 9 janvier 2025

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2025/00204

Modifiant l'avis n° FR/2023/01954

Pris en application:

Décret n° 2012-1556 du 28/12/2012 (mesures temporaires)

Glissement de terrain

RIVIERE OISE CANALISEE - BIEF DE PONTOISE

Réduire la vitesse (tous les usagers - dans les deux sens)

- à partir du 09/01/2025 à 14:30
 - o **Oise canalisée** entre les pk 13,600 et pk 14,500 Toute la largeur de la voie

Eviter les remous (tous les usagers - dans les deux sens)

- à partir du 09/01/2025 à 14:30
 - o **Oise canalisée** entre les pk 13,600 et pk 14,500 Toute la largeur de la voie

Commentaire:

Mesdames et Messieurs les usagers de la voie d'eau sont informés que, suite à l'effondrement de la berge, il vous est demandé d'observer la plus grande vigilance à l'approche de ce secteur.

Pour en savoir plus sur l'ensemble des conditions de navigation et sur l'état du réseau en direct, rendez-vous sur www.sif-seine.fr (uniquement sur PC).

Service(s) à contacter :

UTI Seine-Nord, 2, bd Gambetta, BP 20053, 60321 COMPIEGNE CEDEX Tél : 03 44 92 27 00 - Fax : 03 44 92 27 27

Date limite d'affichage:

Prochain avis.

Adjoint au chef de la Subdivision Exploitation

Signé

Arnaud DEVEYER